Arbeitsrechtsberater/Consulenti del Luvoro Dr. Stefan Kaspar, Rag. Fabio Selle, Dr. Maura Mochi, Vincenza Galati, Dr. Ulrike Kofler, Rag. Luca Solano

Rechtsanwältin/Avvocato Ra. (D) Avv. (I) Susanne Raab

Praktikanten Arbeitsrechtsberater/Praticanti Consulente del Lavoro

Dr. Manfred Spögler.



# Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid – 19 correlata

#### A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

- Per la riammissione in servizio di lavoratori, che sono stati affetti da Covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, a seguito di negativizzazione del test, viene effettuata una visita medica da parte del medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza. (Negativizzazione del Test + visita medica)

## B) Lavoratori positivi sintomatici

- Per la riammissione in servizio di un positivo sintomatico, sono necessari un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un tampone molecolarecon esito negativo effettuato dopo tre giorni senza sintomi (10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza sintomi e un test molecolare negativo)

# C) Lavoratori positivi asintomatici

 I lavoratori risultati positivi ma asintomatici possono rientrare al lavoro a seguito di 10 giorni di isolamento dalla comparsa della positività e un test molecolare con esito negativo effettuato al temine dell'isolamento (10 giorni + Test molecolare negativo)

L'esito negativo del test dei lavoratori delle ipotesi di cui ai punti B) e C) viene comunicato al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Lavoratori positivi, la cui guarigione sia stata certificata da un test molecolare negativo, che siano conviventi di soggetti positivi non devono effettuare la quarantena, ma possono essere reintrgrati al lavoro

### D) Lavoratori positivi di lungo termine

- In applicazione delle disposizioni del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno non possono essere riammessi in servizio finchè non abbiano un esito negativo di un tampone molecolare o antigenico. (Test molecolare o antigenico negativo)
- Il periodo che intercorre tra la fine dell'isolamento e la negativizzazione è coperto da certificazione medica di malattia da parte del medico curante, qualora il lavoratore non possa essere adibito a lavoro agile.

## E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore asintomatico che sia contatto stretto di un positivo, informa il suo medico curante che rilascia certificazione di malattia – qualora non si possa fare ricorso allo smart working. Per la riammissione in servizio è necessaria una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto e l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico. Anche in questo caso il datore di lavoro viene informato della negativizzazione del test per il tramite del medico competente. (10 giorni + test molecolare o antigenico negativo).







#### Arbeitsrechtsberater/Consulenti del Lavoro

Dr. Stefan Kaspar, Rag. Fabio Selle, Dr. Maura Mochi, Vincenza Galati, Dr. Ulrike Kofler, Rag. Luca Solano

#### Rechtsanwältin/Avvocato

Ra. (D) Avv. (I) Susanne Raab

Praktikanten Arbeitsrechtsberater/Praticanti Consulente del Lavoro

Dr. Manfred Spögler



Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero	Negativizzazione del Test + visita medica da
	parte del medico competente
Lavoratori positivi sintomatici	10 giorni di isolamento, di cui almeno 3 senza
	sintomi e un test molecolare negativo
Lavoratori positivi asintomatici	10 giorni + Test molecolare negativo
Lavoratori positivi di lungo termine (oltre il	Test molecolare o antigenico negativo
21.esimo giorno)	Prosecuzione della malattia/lavoro agile
Lavoratori positivi, guariti, conviventi di	Possono essere riammessi al lavoro
positivi	

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Aprile, 2021





